



PELLETHEIZUNGEN

Serviceheft (3/3)

Weitere Anleitungen bei Ihrem Re² Pelletkessel

Montageanleitung (1/3)

Bedienungsanleitung (2/3)

In eine nachhaltige Zukunft mit Spanner Re²



01.01 Anlagenbetreiber

Vorname / Nachname

Straße, Nummer

PLZ

Ort

Land

Telefonnummer

E-Mail

Standort Kessel falls abweichend von obigen Angaben

Straße, Nummer

Land

PLZ

Ort

Seriennummer

		.			.						.				
--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

Serviceheft

01 Daten

Anlagenbetreiber	Seite	2
Seriennummer	Seite	2

02 Allgemein

Vielen Dank	Seite	4
Warum Pflege und Service von Pelletheizungsanlagen so wichtig sind	Seite	4
Sonstiges	Seite	4

03 Gewährleistung / Garantie

Gewährleistung	Seite	5
Spanner Re² Garantie 2/5	Seite	5

04 Inbetriebnahme

Checkliste / Leistungsumfang	Seite	8
Anforderung	Seite	9
Leitfaden	Seite	10 - 12

06 Heizungsbetreibereinweisung

Lagerraum	Seite	14
Pelletkessel	Seite	15
Reinigungsarbeiten / Service	Seite	16
Kaminfeger	Seite	17
Dokumente	Seite	17

07 Servicenachweis

Bestätigungen	Seite	20 - 29
---------------	-------	---------

02.01 Vielen Dank,

dass Sie sich für ein Produkt der Firma Spanner Re² entschieden haben.

Wie alle technischen Anlagen funktionieren auch Heizungsanlagen am besten, wenn sie regelmäßig gewartet werden.

Re² entwickelte für Sie dieses Serviceheft, in welchem wir alles Wissenswerte zu diesem Thema zusammengefasst haben.

Zusätzlich dient es Ihnen als Nachweis im Zusammenhang mit einem Spanner Re² Garantieprodukt.

Ihre Vorteile der Nutzung entsprechend gewarteter Heizanlagen:

- Maximum an Wirkungsgrad
- Lange Lebensdauer
- Kosteneinsparung

Die Verwendung von Spanner Re²-Original-Ersatzteilen und Zubehör sichert Ihnen über die gesamte Laufzeit:

Qualität, Verfügbarkeit, Werksgarantie, Passgenauigkeit und Wertbeständigkeit.

Die Verwendung von Pellets gemäß EN14961-2 Qualitätsklasse A1 und deren entsprechende Lagerung, sichert Ihnen über die gesamte Laufzeit ein Optimum an zuverlässiger Heizleistung.

Dieses Serviceheft bzw. ein damit verbundenes Spanner Re²-Garantieprodukt kann bei Besitzwechsel übertragen werden, da es mit der Re² Heizanlage durch die Seriennummer verbunden ist. Bitte überlassen Sie es bei Besitzwechsel dem Käufer.

Ihr Spanner Re² Team

02.02 Warum Pflege und Service von Pelletheizungsanlagen so wichtig sind

Eine verstopfte Pellets-Saugleitung, Ablagerungen im Brenner, Materialermüdung des Zündstabes – das können Gründe sein, welche Ihre Pelletheizung negativ beeinflussen. Eine vernachlässigte Pelletheizung kann nach Einschätzung um bis zu zehn Prozent mehr Energie als nötig verbrauchen. Umso wichtiger sind die Pflege und regelmäßige Wartung sowie der Einsatz der richtigen Pelletqualität. Mit einem sparsameren Verbrauch gehen sinkende Kosten einher, zudem trägt er zur Entlastung der Umwelt bei. Die Heizungswartung ist allerdings kein Job für Heimwerker. Sie gehört, nicht zuletzt aus Sicherheitsgründen, ausschließlich in die Hände eines Fachbetriebes.

Wie auch bei einem KFZ, ist je nach Nutzung, zumindest einmal jährlich, ein Funktionscheck der Heizanlage erforderlich.

Denn die Heizanlage ist auch im Sommer zur Warmwasseraufbereitung stets im Einsatz.

Bitte beachten Sie, dass es auch einige laufende Kontroll- und Reinigungsarbeiten laut Bedienungsanleitung gibt, die von Ihnen als Anlagenbetreiber durchzuführen sind, um einen störungsfreien Betrieb der Heizanlage zu gewähren.

Zum Check sollten aber auch das Entlüften der gesamten Heizungsanlage und bei Bedarf das Auffüllen mit Wasser gehören. Denn Luftblasen in Heizkörpern oder im Fußbodenheizungssystem behindern die Wärmeabgabe und das kostet Energie.

02.03 Sonstiges

Für Änderungen nach Drucklegung dieser Unterlagen und Druckfehler können wir leider keine Haftung übernehmen. Änderungen behalten wir uns vor.

03.01 Gewährleistung

Länderspezifisch gesetzlich geregelt

03.02 Spanner Re² Garantie 2/5

• Leistungsumfang

5 Jahre auf den Kesselkörper und 2 Jahre auf alle Komponenten, außer auf Verschleißteile (Brennereinsatz, Zündelemente, Dichtungen, etc.)

Voraussetzung:

Inbetriebnahme und Service durch einen konzessionierten Installateur / Heizungsbauer. Nachweis dafür muss durch den Heizungsbetreiber erfolgen (durch IBN- und Serviceprotokoll!)

Serviceintervall-Richtwert: ca. 300 kg x kW Nennleistung, d. h. bei ...

- ... 10 kW x 300 kg = ca. 3.000 kg max. Pelletmenge
- ... 15 kW x 300 kg = ca. 4.500 kg max. Pelletmenge
- ... 25 kW x 300 kg = ca. 7.500 kg max. Pelletmenge
- ... 35 kW x 300 kg = ca. 10.500 kg max. Pelletmenge


Das Service des Pelletkessels ist 1x jährlich oder nach Verbrauch der maximalen Pelletmenge durchzuführen, je nachdem, welcher Fall zuerst eintritt. Es erscheint am Touch-Display die Meldung „SERVICE“.

HINWEIS: je nach Pelletverbrauch können auch mehrere Serviceeinsätze pro Jahr erforderlich werden!

Terminvereinbarung: innerhalb 30 Tagen nach Kesselmeldung

Servicedurchführung: innerhalb 45 Tagen nach Kesselmeldung

INBETRIEBNAHME



Checkliste „Vorbereitung Inbetriebnahme“

1. Voraussetzung für Inbetriebnahme ...



- | | | |
|----|--|---|
| a. | Bestellung mit Formular „Inbetriebnahme - Anforderung“ (Mail oder Fax) | ☐ |
| b. | Montage und Installation erfolgte durch einen konzessionierten Fachbetrieb lt. Re² Richtlinie | ☐ |
| c. | Kessel, Austragung und alle für die Inbetriebnahme nötigen Anlagenteile sind fertig montiert, angeschlossen und betriebsbereit | ☐ |
| d. | Zu schulende Personen (Heizungsbetreiber oder Vertretung) sind zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme anwesend | ☐ |
| e. | Alle vom Kunden gewünschten Einstelldaten, Parameter, etc. liegen vor (sonst erfolgt Werkseinstellung) | ☐ |
| f. | Der Brennstoff ist in ausreichender Menge vorhanden | ☐ |
| g. | Die Bescheinigung über abgenommenes Kaminsystem ist vorhanden (lt. Norm) | ☐ JA ☐ NEIN |
| h. | Die Anlage ist elektrisch, hydraulisch und rauchgasseitig fertig angeschlossen, gefüllt und entlüftet | ☐ |
| i. | Für ausreichend Wärmeabnahme ist gesorgt | ☐ |
| j. | Die vor Ort geltenden Brandschutz- und Elektroanschlussbestimmungen sind eingehalten | ☐ |
| k. | Zusätzliche Arbeiten (wie zum Beispiel Elektroarbeiten, entlüften, Montagearbeiten,...) werden nach Aufwand verrechnet | ☐ |
| l. | Zusätzliche Anfahrten aufgrund fehlender Voraussetzungen werden gesondert in Rechnung gestellt | ☐ |
| m. | Zeitaufwand bei Voraussetzung wie oben angeführt: bis zu 2,5 Stunden | ☐ |
| n. | Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Spanner Re² GmbH | ☐ |

2. Leistungsumfang Inbetriebnahme ...



- | | | |
|----|---|--------------------------|
| a. | Überprüfung Aufstellungsraum und Re² Komponenten | ☐ |
| b. | Überprüfung und Bestätigung der Einhaltung von Sicherheits- und Mindestabständen | ☐ |
| c. | Besprechung und Überprüfung sicherheitstechnischer Vorschriften (Lagerraumbefüllung, etc.) | ☐ |
| d. | Inbetriebnahme aller Heizkreise | ☐ |
| e. | Überprüfung Funkstrecke Raumregler | ☐ |
| f. | Inbetriebnahme 1 Pufferspeicher | ☐ |
| g. | Inbetriebnahme 1 Warmwasserboiler | ☐ |
| h. | Inbetriebnahme Ansteuerung eines Fremdkessels | ☐ |
| i. | Inbetriebnahme Solaranlage angesteuert von Re²-Steuerung (bei unzureichender Wetterlage nur Simulation) | ☐ |
| j. | Kontrolle Rücklaufanhebung (falls vorhanden) | ☐ |
| k. | Inbetriebnahme Pellets Raumaustragung | ☐ |
| l. | Inbetriebnahme und Parametrierung Pelletkessel | ☐ |
| m. | Emissionsmessung und Feinregulierung (CO, CO ₂ , Abgastemperatur, Zug, Wirkungsgrad) (auf Betreiberwunsch) | ☐ |
| n. | Übergabe Re² Bedienungsanleitung | ☐ |
| o. | Einweisung des Betreibers oder dessen Vertretung Vorgehensweise Lageraumbefüllung | ☐ |
| p. | Einweisung des Betreibers oder dessen Vertretung in notwendige Inspektions- und Reinigungsarbeiten | ☐ |
| q. | Einweisung des Betreibers oder dessen Vertretung in Bedienung der Regelung (Einstellungen, Kunden-/Bedienebene) | ☐ |
| r. | Einstellung der Parameter der Kundenebene nach Kundenwunsch | ☐ |
| s. | Abspeichern eines Parameterprotokolls | ☐ |
| t. | Übergabe Re² Serviceheft | ☐ |
| u. | Bestätigung der Inbetriebnahme im Serviceheft (Garantie) | ☐ |
| v. | Fahrtkosten bis 100 km Anfahrt | ☐ |

Inbetriebnahme - Anforderung

Installationsbetrieb *

Firmenname *		
Straße *		
PLZ *	Ort *	Land *
Ansprechperson *		Telefon *

MAIL: pellet@re2.support

**Leistungsumfang Inbetriebnahme siehe
Re² Preisliste / Re² Serviceheft**

www.re2.energy

Kesselinfo*

Kesstyp *
Seriennummer *

Bezugsquelle des Pelletkessels *

Firma *
Ort *

Heizungsbetreiber *

Name *		
Straße *		
PLZ *	Ort *	Land *
Ansprechperson		Telefon

1. Voraussetzung für Inbetriebnahme ...	☐
a. Bestellung mit Formular „Inbetriebnahme - Anforderung“ (per E-Mail)	☐
b. Montage und Installation erfolgte durch einen konzessionierten Fachbetrieb lt. Re² Richtlinie	☐
c. Kessel, Austragung und alle für die Inbetriebnahme nötigen Anlagenteile sind fertig montiert, angeschlossen und betriebsbereit	☐
d. Zu schulende Personen (Heizungsbetreiber oder Vertretung) sind zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme anwesend	☐
e. Alle vom Kunden gewünschten Einstelldaten, Parameter, etc. liegen vor (sonst erfolgt Werkseinstellung)	☐
f. Der Brennstoff ist in ausreichender Menge vorhanden	☐
g. Die Bescheinigung über abgenommenes Kaminsystem ist vorhanden (lt. Norm)	☐ JA ☐ NEIN
h. Die Anlage ist elektrisch, hydraulisch und rauchgasseitig fertig angeschlossen, gefüllt und entlüftet	☐
i. Für ausreichend Wärmeabnahme ist gesorgt	☐
j. Die vor Ort geltenden Brandschutz- und Elektroanschlussbestimmungen sind eingehalten	☐
k. Zusätzliche Arbeiten (wie zum Beispiel Elektroarbeiten, entlüften, Montagearbeiten,...) werden nach Aufwand verrechnet	☐
l. Zusätzliche Anfahrten aufgrund fehlender Voraussetzungen werden gesondert in Rechnung gestellt	☐
m. Zeitaufwand bei Voraussetzung wie oben angeführt: bis zu 2,5 Stunden	☐
n. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Spanner Re² GmbH	☐

Besonderheiten / Information

Inbetriebnahme

bis zu 2,5 Stunden

Mo. - Do. Vormittag / Nachmittag

Fr. Vormittag

☐ Vormittag* ☐ Nachmittag*

Wunschtermin: Datum*

☐ Vormittag* ☐ Nachmittag*

Ersatztermin: Datum*

Uhrzeit*

Ort / Datum

Vor- und Nachname (Blockbuchstaben)

Unterschrift

* Pflichtfelder

05.04 Anlagenmontage durch:

	☐ Heizungsbetreiber / Endkunde
Firmenname	☐ Installateur
	☐ Re² Servicepartner
Vorname / Nachname	
Telefonnummer Festnetz	
Telefonnummer Mobil	
E-Mail	
Re² Zertifikat Nr.	tt.mm.jjjj
gültig bis	

05.05 Inbetriebnahme durch:

	☐ Heizungsbetreiber / Endkunde
Firmenname	☐ Installateur
	☐ Re² Servicepartner
Vorname / Nachname	☐ Re² Werkskundendienst
Telefonnummer Festnetz	
Telefonnummer Mobil	
E-Mail	
Re² Zertifikat Nr.	tt.mm.jjjj
gültig bis	

Notizen

05.06 Überprüfung der Anlagenmontage

	JA	NEIN	Behebung notwendig
Externe Luftzufuhr	☐	☐	
Verlegung lt. Vorgaben durchgeführt (Montageanleitung Seite 15)	☐	☐	☐
Kaminanschluss			
Kaminanschluss lt. Vorgaben durchgeführt (Montageanleitung Seite 16)	☐	☐	☐
Zugregler eingebaut	☐		☐
Anschlussrohr isoliert	☐	☐	☐
Mindestabstände lt. Vorgaben eingehalten (Montageanleitung Seite 17)	☐	☐	☐
Sicherheitsabstände lt. Vorgaben eingehalten (Montageanleitung Seite 17)	☐	☐	☐
Hydraulikanschluss			
Hydraulik wurde nach Re² Hydraulikschema _____ ausgeführt	☐	☐	
Vorlauf / Rücklauf richtig angeschlossen (Montageanleitung Seite 20)	☐	☐	☐
Sicherheitsgruppen montiert (Montageanleitung Seite 20)	☐	☐	☐
KFE-Kugelhahn richtig montiert (Montageanleitung Seite 20)	☐	☐	
Pelletkessel wurde gefüllt und entlüftet	☐	☐	☐
Alle Elektronik-Anschlüsse ...			
... im Kessel wurden fachgerecht ausgeführt (Montageanleitung Seite 22)	☐	☐	☐
... des Energiemanagements wurden fachgerecht ausgeführt (Montageanleitung ab Seite 27)	☐	☐	☐
Automatische Pelletversorgung	☐	☐	
Saugschlauch und Rückluftschlauch lt. Vorgaben montiert (Montageanleitung ab Seite 24)	☐	☐	☐
Erdung des Saugschlauches und des Behälterdeckels wurde angeschlossen	☐	☐	☐
Verkabelung der Saugeinheit richtig verbunden	☐	☐	☐
Lagerraumbau wurde fachgerecht ausgeführt (Schrägboden, Prallschutzmatten)	☐	☐	☐
Pelletlager wurde gefüllt	☐	☐	

Notizen

05.07 Inbetriebnahme

- Stromversorgung hergestellt ☐
- Kesselinbetriebnahme durchführen (Inbetriebnahmeanleitung Seite 10) ☐
- Inbetriebnahme Energiemanagement durchführen (Inbetriebnahmeanleitung Seite 16) ☐
- Bei Heizkreise: Einstellen der Temperaturen / Zeiten (Bedienungsanleitung Seite 22) ☐
 - Bei Verwendung von Funkraumreglern die Adresse im Raumregler und in den Paramtern einstellen (Bedienungsanleitung Seite 63) und die Funkantenne am Kesselleistungsteil montieren ☐
- Per Handbetrieb die Temperaturfühler / Heizkreispumpe / Mischer AUF und ZU prüfen (eventuell Mischer invertieren) (Bedienungsanleitung Seite 27) ☐
- Bei Brauchwasserspeicher: einstellen der Temperaturen / Zeiten (Bedienungsanleitung Seite 28) ☐
 - Per Handbetrieb die Temperaturfühler / Brauchwasserspeicherpumpe / Ladezonenventil prüfen (Bedienungsanleitung Seite 33) ☐
- Bei Puffer: Einstellen der Temperaturen / Zeiten (Bedienungsanleitung Seite 63) ☐
 - Per Handbetrieb die Temperaturfühler / Pufferladepumpe / Solarpumpe / Ladezonenventil prüfen ☐
- Es wurde kein Fehler festgestellt ☐

05.08 Starten des Pelletkessels

- Einschalten des Pelletkessels per Touch-Display
- ACHTUNG** - bei Außentemperaturen über 17°C muss der Außentemperaturfühler (X17) abgesteckt werden (-10°C werden angenommen), es könnte sein, dass der Kessel erst dann startet.
- Wenn der Kessel mindestens 15 Minuten im Betriebszustand HEIZEN ist, kann eine Abgasmessung durchgeführt werden.
- Nicht vergessen Außenfühler wieder anstecken ! X17 !**

Notizen

Inbetriebnahme Leitfaden

Heizungsbetreiber

Datum, Ausführender

Kopie des unterfertigten IBN-Protokolls an pelletheizungen@holz-kraft.de senden! (zB.: Handyfoto)

HEIZUNGSBETREIBER- EINWEISUNG

Leitfaden zur Einweisung
nach der Inbetriebnahme



06.01 Lagerraum

JA NEIN

Der Lagerraum wurde besichtigt, folgende Punkte wurden besprochen

☐ ☐

- Hinweisschild zur Lagerraumbefüllung
- Belüftung des Lagerraumes vor dem Betreten
- Belüftung des Lagerraumes über die Storz-Kupplungen
- Richtige Positionierung der Prallschutzmatte
- Schrägboden mindestens 45°
- Entstaubung vor der nächsten Befüllung

06.02 Pellets Qualität / Lagerung

JA NEIN

Alle wichtigen Punkte über die Pellets wurden besprochen

☐ ☐

- Einkauf von hochwertigen Pellets (**Gemäß EN 14961-2 Qualitätsklasse A1**)
- Verschlechterung der Pelletsqualität wenn ...
 - ... mit zu hohem Druck eingeblasen wird
 - ... zu lange die Pellets gelagert werden (Bevorratung für max. ein Jahr)
 - ... die Raumfeuchtigkeit zu hoch ist
- Entstaubung vor Lagerraumbefüllung
 - Restmengen zur Schnecke kehren
 - Restmenge zum Saugpunkt kehren

06.03 Lagerraumbefüllung

JA NEIN

Alle Punkte die bei der Lagerraumbefüllung einzuhalten sind wurden besprochen

☐ ☐

- Der Lagerraum muss zugänglich sein
- Abschalten des Pelletkessels **mindestens 60 Minuten VOR der Lagerraumbefüllung**
- Der Heizungsnotschalter darf nicht betätigt werden

06.04 Pelletstransport

JA NEIN

Alle Punkte über den Pellettransport wurden besprochen

☐ ☐

- Verlegung des Saug- und Retourluftschlauches wurde kontrolliert
- Auf ungeschützte Schläuche wurde hingewiesen (Undichtheit des Schlauches nach Beschädigung)
- Auf Geräusentwicklung während des Füllvorganges wurde hingewiesen

06.05 Touch Display - Grundlagen

JA NEIN

Am Touch-Display wurden folgende Punkte erklärt

☐ ☐

Bedienungsanleitung

Seite 10

- Ein- und Ausschalten / Sommerbetrieb des Pelletkessels
- Hinweise (gelber Balken)
- Hinweise (roter Balken)
- Hinweise (Service)

06.06 Touch Display - Heizkreis(e)

JA NEIN

Am Touch-Display wurden folgende Punkte erklärt

☐ ☐

Bedienungsanleitung

Seite 20

- Informationsfenster
 - Raumreglerbedienung im Touch-Display
 - Raumreglerbedienung am Raumregler
- Zeiten einstellen
 - Zeitprogramm 1
 - Zeitprogramm 2
- Temperaturen / Parameter einstellen
 - Absenkttemperatur
 - Morgentemperatur
 - Tagestemperatur
 - Abendtemperatur
- Handbetrieb

06.07 Touch Display - Brauchwasserspeicher

JA NEIN

Am Touch-Display wurden folgende Punkte erklärt

☐ ☐

Bedienungsanleitung

Seite 28

- Informationsfenster
 - Brauchwasserspeicher laden wurde gestartet
 - Brauchwasserspeicher laden kann außerhalb der Zeit gestartet werden
- Zeiten einstellen
 - Ladezeit
 - Zeit Grundtemperatur
 - Zeit Antilegionellenprogramm
- Temperaturen / Parameter einstellen
 - Ein- und Auschalttemperatur
 - Grundtemperatur
 - Antilegionellentemperatur
- Handbetrieb

06.08 Touch Display - Datensicherung

JA NEIN

Am Touch-Display wurden folgende Punkte erklärt

☐ ☐

Bedienungsanleitung

Seite 37

- Sicherung der eingestellten Parameter in den IBN-Speicher
- Sicherung der eingestellten Parameter in den Daten-Speicher
- Wert wurde verstellt ...
- Datenrücksicherung aus dem IBN-Speicher
- Wert wurde kontrolliert

06.09 Touch Display - Aschenlade / Aschenbox Entleerung

JA NEIN

Am Touch-Display wurden folgende Punkte erklärt

☐ ☐

Montageanleitung

Seite 35

- Meldung der Aschenentleerung **MUSS** Folge geleistet werden
- Nichtbeachten führt zu Garantieverlust
- Asche darf nur bei ausgeschaltetem Pelletkessel entleert werden
- Auslösen der Aschenladenfunktion

06.10 Aschenlade / Aschenbox Entleerung

JA NEIN

Alle Punkte über die Entleerung der Asche wurden besprochen

☐ ☐

- Aschenlade / Aschenbox entfernen
- Aschenlade / Aschenbox einsetzen

06.11 Service

JA NEIN

Alle Punkte über Service wurden besprochen

☐ ☐

- Um einen ungestörten Heizbetrieb zu gewährleisten benötigt der Pelletkessel ein Service
- Der Service ist ...
 - ... mindestens einmal pro Jahr durchzuführen
 - ... nach dem Verbrennen von einer festgelegten Pelletsmenge (ca. 300 kg x Pelletkessel Nennleistung) durchzuführen
- Die Meldung wird im Touch-Display angezeigt

06.12 Re² Garantie

JA NEIN

Alle Punkte über die Garantie wurden besprochen

☐ ☐

• Leistungsumfang

5 Jahre auf den Kesselkörper und 2 Jahre auf alle Komponenten, außer auf Verschleißteile (Brennereinsatz, Zündelemente, Dichtungen, etc.)

Voraussetzung:

Inbetriebnahme und Service durch einen konzessionierten Installateur / Heizungsbauer. Nachweis dafür muss durch den Heizungsbetreiber erfolgen (durch IBN- und Serviceprotokoll!)

Serviceintervall:

Richtwert:

ca. 300 kg x kW Nennleistung, d. h. bei ...
 ... 10 kW x 300 kg = 3.000 kg max. Pelletmenge
 ... 15 kW x 300 kg = 4.500 kg max. Pelletmenge
 ... 25 kW x 300 kg = 7.500 kg max. Pelletmenge
 ... 35 kW x 300 kg = 10.500 kg max. Pelletmenge


Das Service des Pelletkessels ist 1x jährlich oder nach Verbrauch der maximalen Pelletmenge durchzuführen, je nachdem, welcher Fall zuerst eintritt. Es erscheint am Touch-Display die Meldung „SERVICE“.

JA NEIN

JA NEIN

A large grid of graph paper with 20 columns and 15 rows. The grid is composed of small squares, with a slightly larger square at the top left corner, likely for a title or header. The grid is empty and ready for use.

SERVICENACHWEIS



1. Bestätigung Service

Notiz:

Jahresservice ☐

Datum tt.mm.jjjj

maximale Pelletsmenge ☐

Service lt. Serviceleitfaden ☐

Zusatzarbeiten lt. Servicevertrag ☐

Firmenname

Vorname / Nachname

Re² Zertifikat Nr.

gültig bis

Unterschrift / Firmenstempel

2. Bestätigung Service

Notiz:

Jahresservice ☐

Datum tt.mm.jjjj

maximale Pelletsmenge ☐

Service lt. Serviceleitfaden ☐

Zusatzarbeiten lt. Servicevertrag ☐

Firmenname

Vorname / Nachname

Re² Zertifikat Nr.

gültig bis

Unterschrift / Firmenstempel

3. Bestätigung Service

Notiz:

Jahresservice ☐

Datum tt.mm.jjjj

maximale Pelletsmenge ☐

Service lt. Serviceleitfaden ☐

Zusatzarbeiten lt. Servicevertrag ☐

Firmenname

Vorname / Nachname

Re² Zertifikat Nr.

gültig bis

Unterschrift / Firmenstempel

4. Bestätigung Service

Notiz:

Jahresservice ☐

Datum tt.mm.jjjj

maximale Pelletsmenge ☐Service lt. Serviceleitfaden ☐Zusatzarbeiten lt. Servicevertrag ☐

Firmenname

Vorname / Nachname

Re² Zertifikat Nr.

gültig bis

Unterschrift / Firmenstempel

5. Bestätigung Service

Notiz:

Jahresservice ☐

Datum tt.mm.jjjj

maximale Pelletsmenge ☐Service lt. Serviceleitfaden ☐Zusatzarbeiten lt. Servicevertrag ☐

Firmenname

Vorname / Nachname

Re² Zertifikat Nr.

gültig bis

Unterschrift / Firmenstempel

6. Bestätigung Service

Notiz:

Jahresservice ☐

Datum tt.mm.jjjj

maximale Pelletsmenge ☐Service lt. Serviceleitfaden ☐Zusatzarbeiten lt. Servicevertrag ☐

Firmenname

Vorname / Nachname

Re² Zertifikat Nr.

gültig bis

Unterschrift / Firmenstempel

7. Bestätigung Service

Notiz:

Jahresservice ☐

Datum tt.mm.jjjj

maximale Pelletsmenge ☐

Service lt. Serviceleitfaden ☐

Zusatzarbeiten lt. Servicevertrag ☐

Firmenname

Vorname / Nachname

Re² Zertifikat Nr.

gültig bis

Unterschrift / Firmenstempel

8. Bestätigung Service

Notiz:

Jahresservice ☐

Datum tt.mm.jjjj

maximale Pelletsmenge ☐

Service lt. Serviceleitfaden ☐

Zusatzarbeiten lt. Servicevertrag ☐

Firmenname

Vorname / Nachname

Re² Zertifikat Nr.

gültig bis

Unterschrift / Firmenstempel

9. Bestätigung Service

Notiz:

Jahresservice ☐

Datum tt.mm.jjjj

maximale Pelletsmenge ☐

Service lt. Serviceleitfaden ☐

Zusatzarbeiten lt. Servicevertrag ☐

Firmenname

Vorname / Nachname

Re² Zertifikat Nr.

gültig bis

Unterschrift / Firmenstempel

10. Bestätigung Service

Notiz:

Jahresservice ☐

Datum tt.mm.jjjj

maximale Pelletsmenge ☐Service lt. Serviceleitfaden ☐Zusatzarbeiten lt. Servicevertrag ☐

Firmenname

Vorname / Nachname

Re² Zertifikat Nr. gültig bis

Unterschrift / Firmenstempel

11. Bestätigung Service

Notiz:

Jahresservice ☐

Datum tt.mm.jjjj

maximale Pelletsmenge ☐Service lt. Serviceleitfaden ☐Zusatzarbeiten lt. Servicevertrag ☐

Firmenname

Vorname / Nachname

Re² Zertifikat Nr. gültig bis

Unterschrift / Firmenstempel

12. Bestätigung Service

Notiz:

Jahresservice ☐

Datum tt.mm.jjjj

maximale Pelletsmenge ☐Service lt. Serviceleitfaden ☐Zusatzarbeiten lt. Servicevertrag ☐

Firmenname

Vorname / Nachname

Re² Zertifikat Nr. gültig bis

Unterschrift / Firmenstempel

13. Bestätigung Service

Notiz:

Jahresservice ☐

Datum tt.mm.jjjj

maximale Pelletsmenge ☐

Service lt. Serviceleitfaden ☐

Zusatzarbeiten lt. Servicevertrag ☐

Firmenname

Vorname / Nachname

Re² Zertifikat Nr. gültig bis

Unterschrift / Firmenstempel

14. Bestätigung Service

Notiz:

Jahresservice ☐

Datum tt.mm.jjjj

maximale Pelletsmenge ☐

Service lt. Serviceleitfaden ☐

Zusatzarbeiten lt. Servicevertrag ☐

Firmenname

Vorname / Nachname

Re² Zertifikat Nr. gültig bis

Unterschrift / Firmenstempel

15. Bestätigung Service

Notiz:

Jahresservice ☐

Datum tt.mm.jjjj

maximale Pelletsmenge ☐

Service lt. Serviceleitfaden ☐

Zusatzarbeiten lt. Servicevertrag ☐

Firmenname

Vorname / Nachname

Re² Zertifikat Nr. gültig bis

Unterschrift / Firmenstempel

16. Bestätigung Service

Notiz:

Jahresservice ☐

Datum tt.mm.jjjj

maximale Pelletsmenge ☐Service lt. Serviceleitfaden ☐Zusatzarbeiten lt. Servicevertrag ☐

Firmenname

Vorname / Nachname

Re² Zertifikat Nr. gültig bis

Unterschrift / Firmenstempel

17. Bestätigung Service

Notiz:

Jahresservice ☐

Datum tt.mm.jjjj

maximale Pelletsmenge ☐Service lt. Serviceleitfaden ☐Zusatzarbeiten lt. Servicevertrag ☐

Firmenname

Vorname / Nachname

Re² Zertifikat Nr. gültig bis

Unterschrift / Firmenstempel

18. Bestätigung Service

Notiz:

Jahresservice ☐

Datum tt.mm.jjjj

maximale Pelletsmenge ☐Service lt. Serviceleitfaden ☐Zusatzarbeiten lt. Servicevertrag ☐

Firmenname

Vorname / Nachname

Re² Zertifikat Nr. gültig bis

Unterschrift / Firmenstempel

19. Bestätigung Service

Notiz:

Jahresservice ☐

Datum tt.mm.jjjj

maximale Pelletsmenge ☐

Service lt. Serviceleitfaden ☐

Zusatzarbeiten lt. Servicevertrag ☐

Firmenname

Vorname / Nachname

Re² Zertifikat Nr. gültig bis

Unterschrift / Firmenstempel

20. Bestätigung Service

Notiz:

Jahresservice ☐

Datum tt.mm.jjjj

maximale Pelletsmenge ☐

Service lt. Serviceleitfaden ☐

Zusatzarbeiten lt. Servicevertrag ☐

Firmenname

Vorname / Nachname

Re² Zertifikat Nr. gültig bis

Unterschrift / Firmenstempel

21. Bestätigung Service

Notiz:

Jahresservice ☐

Datum tt.mm.jjjj

maximale Pelletsmenge ☐

Service lt. Serviceleitfaden ☐

Zusatzarbeiten lt. Servicevertrag ☐

Firmenname

Vorname / Nachname

Re² Zertifikat Nr. gültig bis

Unterschrift / Firmenstempel

22. Bestätigung Service

Notiz:

Jahresservice ☐

Datum tt.mm.jjjj

maximale Pelletsmenge ☐

Service lt. Serviceleitfaden ☐

Zusatzarbeiten lt. Servicevertrag ☐

Firmenname

Vorname / Nachname

Re² Zertifikat Nr.

gültig bis

Unterschrift / Firmenstempel

23. Bestätigung Service

Notiz:

Jahresservice ☐

Datum tt.mm.jjjj

maximale Pelletsmenge ☐

Service lt. Serviceleitfaden ☐

Zusatzarbeiten lt. Servicevertrag ☐

Firmenname

Vorname / Nachname

Re² Zertifikat Nr.

gültig bis

Unterschrift / Firmenstempel

24. Bestätigung Service

Notiz:

Jahresservice ☐

Datum tt.mm.jjjj

maximale Pelletsmenge ☐

Service lt. Serviceleitfaden ☐

Zusatzarbeiten lt. Servicevertrag ☐

Firmenname

Vorname / Nachname

Re² Zertifikat Nr.

gültig bis

Unterschrift / Firmenstempel

25. Bestätigung Service

Notiz:

Jahresservice ☐

Datum tt.mm.jjjj

maximale Pelletsmenge ☐

Service lt. Serviceleitfaden ☐

Zusatzarbeiten lt. Servicevertrag ☐

Firmenname

Vorname / Nachname

Re² Zertifikat Nr.

gültig bis

Unterschrift / Firmenstempel

26. Bestätigung Service

Notiz:

Jahresservice ☐

Datum tt.mm.jjjj

maximale Pelletsmenge ☐

Service lt. Serviceleitfaden ☐

Zusatzarbeiten lt. Servicevertrag ☐

Firmenname

Vorname / Nachname

Re² Zertifikat Nr.

gültig bis

Unterschrift / Firmenstempel

27. Bestätigung Service

Notiz:

Jahresservice ☐

Datum tt.mm.jjjj

maximale Pelletsmenge ☐

Service lt. Serviceleitfaden ☐

Zusatzarbeiten lt. Servicevertrag ☐

Firmenname

Vorname / Nachname

Re² Zertifikat Nr.

gültig bis

Unterschrift / Firmenstempel

28. Bestätigung Service

Notiz:

Jahresservice ☐

Datum tt.mm.jjjj

maximale Pelletsmenge ☐Service lt. Serviceleitfaden ☐Zusatzarbeiten lt. Servicevertrag ☐

Firmenname

Vorname / Nachname

Re² Zertifikat Nr. gültig bis

Unterschrift / Firmenstempel

29. Bestätigung Service

Notiz:

Jahresservice ☐

Datum tt.mm.jjjj

maximale Pelletsmenge ☐Service lt. Serviceleitfaden ☐Zusatzarbeiten lt. Servicevertrag ☐

Firmenname

Vorname / Nachname

Re² Zertifikat Nr. gültig bis

Unterschrift / Firmenstempel

30. Bestätigung Service

Notiz:

Jahresservice ☐

Datum tt.mm.jjjj

maximale Pelletsmenge ☐Service lt. Serviceleitfaden ☐Zusatzarbeiten lt. Servicevertrag ☐

Firmenname

Vorname / Nachname

Re² Zertifikat Nr. gültig bis

Unterschrift / Firmenstempel



Re² Pelletkessel 10 / 15 kW

Art. Nr. 2010.31/ 2020.31



Re² Pelletkessel 10 / 15 kW XL

Art. Nr. 2010.32/ 2020.32



Re² Pelletkessel 25 / 35 kW

Art. Nr. 2040.31 / Art. Nr. 2045.31



Re² Kaskade

(bis zu 3 Kessel-Kaskadenregler inkl.)

Spanner Re² GmbH
Niederfeldstraße 38
D-84088 Neufahrn i. NB

Tel. + 49 (0) 8773 707 98 - 0
Fax + 49 (0) 8773 707 98 - 299
pellet@re2.support
www.re2.energy

Folgen Sie uns auf



Unser Partner berät Sie gerne: